SCANGRIP®

DETAILING
I DOBÓR KOLORÓW



OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO DETAILINGU I DOBORU KOLORÓW


Firma SCANGRIP opracowała kompleksową koncepcję specjalistycznych rozwiązań w zakresie oświetlenia miejca pracy przeznaczonego dla sektora detailingu i lakiernictwa. Dzięki unikatowym cechom sprawdzają się one znakomicie także przy precyzyjnym doborze kolorów.

Koncepcja rozwiązań SCANGRIP DETAILING uwzględnia wszystkie potrzeby w zakresie wydajnego, specjalnie zaprojektowanego oświetlenia miejca pracy, w tym stojaki i systemy zawieszania umożliwiające zarówno stacjonarne, jak i mobilne ustawienie oświetlenia.

Gama produktów SCANGRIP DETAILING pozwala podnieść jakość prac i wykończenia przy każdej operacji, a przy tym zmniejszyć ilość czasochłonnych i kosztownych poprawek. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii LED gama rozwiązań SCANGRIP DETAILING idealnie sprawdza się przy wszystkich pracach związanych z lakierowaniem, polerowaniem, czyszczeniem lub przygotowaniem powierzchni.

Solidna konstrukcja opraw oświetleniowych jest odporna na ekstremalne warunki panujące w warsztatach lakierniczych. Długi czas eksploatacji opraw oświetleniowych umożliwia ukończenie prac bez przerw na czasochłonne ładowanie.

Gama SCANGRIP DETAILING oferuje dwie barwy światła (2 COLOUR LIGHT). Umożliwia ona wybranie światła o dwóch różnych temperaturach, zależnie od charakteru wykonywanych prac. Zwykle w przypadku jasnych powierzchni stosuje się ŚWIATŁO CIEPŁE (4500 K), a w przypadku powierzchni w ciemnym kolorze — ŚWIATŁO ZIMNE (6500 K).



4500K 6500K


// Technologia COB LED (diod wielozłączowych) zapewnia wyjątkowe, uniwersalne i równomierne światło z zaledwie jednym cieniem, jest to więc niezastąpione rozwiązanie w zakresie oświetlenia miejsca pracy.

// Temperatura światła (W KELWINACH) idealnie odpowiada wymogom stawianym wydajnemu oświetleniu miejsca pracy w branży detailingu.

CRI+ — PRECYZYJNY DOBÓR KOLORÓW

Oprawy oświetleniowe wykorzystywane do doboru kolorów muszą być wyposażone w źródło światła o wysokim współczynniku CRI (oddawania barw). Standardowo wartość CRI oblicza się jako średnią pierwszych 8 (z 15) wartości współczynnika R. Oznacza to, że np. wartość R9 (kolor czerwony), która jest istotna dla prawidłowego rozpoznawania kolorów, nie jest uwzględniana w wartości CRI.

Firma SCANGRIP wprowadza teraz termin **CRI+**, definiowany jako średnia wszystkich 15 wartości współczynnika R. To jedyna prawidłowa definicja współczynnika CRI gwarantująca precyzyjne i dokładne rozpoznawanie kolorów.





MATCHPEN

Poręczna latarka diagnostyczna, która zmieści się w każdej kieszeni. Lampa MATCHPEN jest przeznaczona do inspekcji prowadzonych w warsztatach — przydaje się szczególnie podczas wykrywania zarysowań i śladów powstałych w trakcie szlifowania.

Mocne światło o znakomitych właściwościach renderowania barw ułatwia dobór kolorów. Funkcja ogniskowej z kątem wiązki od 10° do 70° umożliwia skoncentrowanie oświetlenia punktowo.

Wykonana z trwałego aluminium, z soczewkami ze szkła odpornego na działanie rozpuszczalników. W zestawie 2 baterie AAA.





MATCHPEN

€ 39

03.5117

Ultrawysoki współczynnik CRI, technologia COB LED
CRI 95
4000 KELWINÓW
300–4000 luksów przy 0,5 m
100 lumenów
Snop światła: 10–70°
Czas pracy: 2 h
2 baterie AAA 1,5 V, alkaliczne
IP54


SCANGRIP
COLOUR MATCH

NEW

I-MATCH 2

Znakomita lampa ręczna przydatna we wszystkich pracach związanych z detailingiem lub doborem kolorów.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii COB LED nowa, wyposażona w akumulator lampa I-MATCH 2 oferuje bardzo mocne, równomiernie rozproszone światło obejmujące pełny kąt widzenia.


Aby włączyć oświetlenie, wystarczy machnąć ręką przed lampą. W trybie czujnika lampę można łatwo i szybko włączyć i wyłączyć, nawet w rękawicach.

Lampa I-MATCH 2 jest wyposażona w trwały akumulator najnowszej generacji i wyznacza nowe standardy w dziedzinie profesjonalnego oświetlenia miejsca pracy.

Oferuje dwa ustawienia temperatury światła (ciepłe i zimne) i mocy w lumenach (50% lub 100%). Wytrzymała, smukła lampa I-MATCH 2 jest pyłoodporna i wodoszczelna (IP65), a do tego niezwykle lekka: waży tylko 140 g.




EU DESIGN
PATENT
2635946



4500K 6500K

OŚWIETLONY OBSZAR



Standardowa czołówka

Czołówka **I-MATCH 2**



I-MATCH 2

€ 79

03.5446

Ultrawysoki współczynnik **CRI+**, technologia COB LED
CRI+ 96
4500/6500 KELWINÓW
250/500 luksów (stopień 1 / stopień 2)
80/160 lumenów (stopień 1 / stopień 2)
Czas pracy: 5 h / 2,5 h
3,8 V / 1600 mAh, litowo-polimerowy
Czas ładowania: 3 h
IK07
IP65


SCANGRIP



NEW

SUNMATCH i SUNMATCH 2

Ręczna akumulatorowa oprawa oświetleniowa o znakomitych właściwościach w zakresie renderowania barw, umożliwiająca idealny dobór kolorów.

Można ją nosić w kieszeni lub przypiętą do paska za pomocą wbudowanego klipsa — dzięki temu jest zawsze pod ręką podczas kontroli jakości między czynnościami przygotowawczymi.

Podczas inspekcji można umieścić lampę w dowolnym miejscu, zawieszając ją na solidnym obrotowym haku albo mocując ją za pomocą silnego, wbudowanego magnesu. Elastyczną głowicę lampy można odchylać w zakresie 180 stopni.
Trwała, pyłoodporna i wodoszczelna konstrukcja o stopniu ochrony IP65. Soczewki wykonane ze szkła odpornego na działanie rozpuszczalników.

Dwa tryby pracy: stopień 1 = 100%, stopień 2 = 50% mocy strumienia światła.

Lampy SUNMATCH są wyposażone w akumulator llitowo-jonowy i wbudowany, inteligentny wskaźnik naładowania umieszczony z przodu lampy, pomagający oszczędzać energię i zapobiegający ryzyku przegrzania. Lampa wyłącza się automatycznie po 3 minutach ciągłego używania w trybie wysokiej mocy oświetlenia.



Warm
4500K



Warm
4500K

Cold
6500K

EU DESIGN
PATENT
2373282





SUNMATCH
€ 129

03.5416
Ultrawysoki współczynnik **CRI+**, technologia COB LED
CRI+ 96
4500 KELWINÓW
1100/550 luksów przy 0,5 m (stopień 1 / stopień 2)
400/180 lumenów (stopień 1 / stopień 2)
Czas pracy: 1 h / 3 h
Czas ładowania: 4 h
3,7 V / 2200 mAh, litowo-jonowy
IP65

SUNMATCH 2
€ 169

03.5445
Ultrawysoki współczynnik **CRI+**, technologia COB LED
CRI+ 96
4500/6500 KELWINÓW
1300/650 luksów przy 0,5 m (stopień 1 / stopień 2)
500/250 lumenów (stopień 1 / stopień 2)
Czas pracy: 2 h
Czas ładowania: 4 h
3,7 V / 2600 mAh, litowo-jonowy
IP65


SCANGRIP
SCANGRIP

NEW

MULTIMATCH 2

Wyjątkowo trwała i mocna akumulatorowa oprawa oświetleniowa o jasności do 2500 lumenów, przeznaczona do prac związanych z detailingiem. Lampa MULTIMATCH 2 sprawdza się idealnie przy inspekcji dużych powierzchni podczas polerowania, lakierowania i czyszczenia, a także przy doborze kolorów.

Lampa MULTIMATCH 2 oferuje dwie opcje zasilania (DUAL SYSTEM): może być zasilana kablem z gniazda sieciowego albo akumulatorowo, w zależności od wykonywanego zadania. Zapewnia to pełną uniwersalność i nieograniczone możliwości zastosowania.

Nowy, 5-poziomowy ściemniacz umożliwia ustawienie pięciu różnych poziomów oświetlenia. Lampa MULTIMATCH 2 jest też wyposażona w łatwy w obsłudze wyświetlacz zawierający informacje o pojemności akumulatora i pozostałym czasie pracy.

Oferuje dwa ustawienia temperatury światła (zimne lub ciepłe), a jej soczewki wykonano ze szkła odpornego na działanie rozpuszczalników. Obudowa z odlewanego aluminium jest wyjątkowo trwała i odporna nawet na silne wstrząsy i uderzenia. Jest również pyłoodporna i wodoszczelna (stopień ochrony IP67).

Nowy, wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie lampy w ręce. Lampę można też zamocować i ustawić pod dowolnym kątem na dedykowanym stojaku. Konstrukcja lampy umożliwia bezpośrednie zamocowanie jej na STOJAKU NA KÓŁKACH lub STOJAKU SCANGRIP.



DUAL 2 in 1 SYSTEM

EU DESIGN PATENT 2221044



4500K



6500K






MULTIMATCH 2

€ 249

03.5447

Ultrawysoki współczynnik **CRI+**, technologia COB LED
CRI+ 96
4500/6500 KELWINÓW
5000 luksów przy 0,5 m
250–2500 lumenów
Czas pracy: 1–14 h
Czas ładowania: 2 h
Kabel 5 m
11,1 V / 4400 mAh, litowo-jonowy
Napięcie znamionowe 100–240 V AC
26 W
IK07
IP67


DUAL 2 in 1
SYSTEM
SCANGRIP
SCANGRIP®



NEW

D-MATCH 2

D-MATCH 2 to najmocniejsza oprawa oświetleniowa dostępna na rynku, zapewniająca oświetlenie o jasności do 5000 lumenów.

5-step dimmer function



Lampa D-MATCH 2 to rozwiązanie idealnie nadające się do inspekcji większych powierzchni i do oświetlania obszaru roboczego w warsztacie.

Nowy ściemniacz umożliwia ustawienie pięciu różnych poziomów oświetlenia od 500 do 5000 lumenów.

Oferuje dwa ustawienia temperatury światła (zimne lub ciepłe), a jej soczewki wykonano ze szkła odpornego na działanie rozpuszczalników. Obudowa z odlewanego aluminium jest wyjątkowo trwała i odporna nawet na silne wstrząsy i uderzenia. Jest również pyłoodporna i wodoszczelna (stopień ochrony IP67).

Nowy, wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie lampy w ręce. Lampę można też zamocować i ustawić pod dowolnym kątem na dedykowanym stojaku. Konstrukcja lampy umożliwia bezpośrednie zamocowanie jej na STOJAKU NA KÓŁKACH lub STOJAKU SCANGRIP.



EU DESIGN PATENT 2221044



4500K 6500K



D-MATCH 2

€ 249

03.5448

Ultrawysoki współczynnik **CRI+**, technologia COB LED
CRI+ 95
4500/6500 KELWINÓW
8000 luksów przy 0,5 m
500–5000 lumenów
Kabel 5 m
Napięcie znamionowe 100–240 V AC
54 W
IK07
IP67


SCANGRIP
SCANGRIP®

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP umożliwia dowolne przestawianie oprawy oświetleniowej w warsztacie zajmującym się detailingiem. Dzięki niemu nie trzeba przenosić ciężkich lamp ręcznie, ponieważ można je łatwo przesunąć w potrzebne miejsce.

Za pomocą STOJAKA NA KÓŁKACH SCANGRIP można ustawić lampę łatwo i szybko, a po zamocowaniu przechylić ją tak, aby światło padało pod optymalnym kątem. Po zakończeniu prac można ją łatwo odstawić.

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP ma regulowaną wysokość (od zaledwie 0,7 m do 1,9 m), co zapewnia pełną elastyczność ustawienia lampy na wymaganym poziomie. Mała wysokość robocza oświetlenia jest szczególnie przydatna podczas prac przy bokach nadwozia samochodu.

W stojaku zastosowano trzy trwałe i wykonane z wysokiej jakości materiałów kółka. Stojak można bez problemu przesuwać nawet po nierównych powierzchniach. Dwa z nich można zablokować, aby ustawić stojak w dowolnym położeniu. STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP wykonano z trwałej i solidnej stali lakierowanej proszkowo i można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



Głowica montażowa ze stali spawanej, z gwintem 10 mm

Stal lakierowana proszkowo



Niezawodny system blokowania 360°

PASUJE DO LAMP

// MULTIMATCH 2
// D-MATCH 2

Wysokość maksymalna: 1,9 m

Wysokość minimalna: 0,7 m








Ø 0.8m

STOJAK NA KÓŁKACH SCANGRIP

€ 109,90

03.5433
Obciążenie maksymalne: 10 kg
Masa: 6 kg

03.5308
Podwójny uchwyt do zamocowania dwóch lamp
€ 24,90




SCANGRIP

STOJAK SCANGRIP

STOJAK SCANGRIP to niezbędne wyposażenie warsztatu zajmującego się detailingiem. Umożliwia ustawienie lampy w wybranym miejscu w celu odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy.

STOJAK SCANGRIP ma regulowaną wysokość (od zaledwie 1,35 m do 3 m), co zapewnia pełną elastyczność ustawienia lampy na wymaganym poziomie. Zamocowaną na stojaku lampę można przechylić tak, aby światło padało pod optymalnym.

Dzięki solidnej konstrukcji STOJAK SCANGRIP jest stabilny nawet po rozsunięciu na pełną wysokość. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kabel lampy można przymocować zaciskami umieszczonymi na każdej z nóg stojaka.



PASUJE DO LAMP

// MULTIMATCH 2
// D-MATCH 2





Głowica montażowa ze stali spawanej, z gwintem 10 mm

Stal lakierowana proszkowo



Niezawodny system blokowania 360°

STOJAK SCANGRIP

€ 89,90

03.5431


Obciążenie maksymalne: 10 kg
Masa: 6 kg

03.5308

Podwójny uchwyt do zamocowania dwóch lamp

€ 24,90






SCANGRIP
SCANGRIP
SCANGRIP

NEW

KOMPLETNY ZESTAW DO DETAILINGU I DOBORU KOLORÓW

- Zawartość zestawu:
  1 × SUNMATCH 2
  1 × MULTIMATCH 2
  1 × I-MATCH 2
  1 × MATCHPEN
- Dostarczany w specjalnym odpornym na uderzenia futerale

COLOUR MATCH KIT
€ 549





49.0142


SCANGRIP®
SCANGRIP®

SCANGRIP — Innovation from Denmark

- Czołowy europejski dostawca oświetlenia miejsca pracy dla profesjonalistów
- Pełna gama produktów spełniająca wszystkie potrzeby warsztatowe
- Specjalistyczne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej
- Najnowocześniejsze dostępne na rynku technologie
- Przemyślane wzornictwo i funkcjonalność
- Projekty chronione patentami



Wszystkie ceny brutto (loco fabryka), bez podatku VAT, obowiązują od 1 styczeń 2017 r. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Producent nie odpowiada za błędy w druku. Do wszystkich transakcji z firmą SCANGRIP mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI TRANSAKCJI.

SCANGRIP.COM

SCANGRIP A/S • DK-5700 Svendborg • scangrip@scangrip.com

COLOUR MATCH2- PL -2017-v.1